

U M O W A Nr/.../2009

W dniu 2009 r. w Wyszku między Powiatem Wyszku z siedzibą w Wyszku, Aleja Róż 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wyszku, w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Bogdana Pałowski – Starosta Powiatu Wyszku
2. Waldemara Sobczaka – Wicestarosta Powiatu Wyszku

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszku – Anny Anuszeckiej
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie: **„Dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. I AWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej”** wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją inwestycji.
2. W skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia wchodzi następujące elementy:
 - 1) projekt koncepcyjny opracowany w zakresie drogowym, składającym się z części graficznej i opisowej,
 - 2) wykonanie odpowiednich map do celów projektowych,
 - 3) projekt budowlany i wykonawczy: przebudowy jezdni ulicy, przebudowy przepustów pod drogą, budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz elementów uspokojenia ruchu, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową, przebudowy oświetlenia ulicy, przebudowy sieci telekomunikacyjnej napowietrznej na kablową, nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Pułuską, przebudowy wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu,
Projekty określone w ppkt. 3 powinny być wykonane w zakresie drogowym oraz w zakresie wszelkich sieci uzbrojenia terenu, wymagających przebudowy lub budowy w związku z projektowaną inwestycją,
 - 4) projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu,
 - 5) projekt robót zieleni,
 - 6) przedmiar robót sporządzony z podziałem na charakterystyczne etapy robót, nazwami i kodem według wspólnego słownika zamówień CPV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072),
 - 7) kosztorys inwestorski sporządzony z podziałem na charakterystyczne etapy robót - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 - 8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072),
 - 9) oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz że jest zweryfikowana i posiada odpowiednie uzgodnienia,

- 10) karta informacyjna przedsięwzięcia, o której mowa w art. 3, ust. 1, pkt 5 i art. 74, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
- 11) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
3. Opracowana dokumentacja określona w pkt. 2 ust. 3 zawierać będzie wszelkie niezbędne rozwiązania projektowe i uzgodnienia umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgodę na wykonanie robót budowlanych.
4. Projekt koncepcyjny, opracowany w zakresie drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia przed wykonaniem ostatecznej dokumentacji projektowej, w terminie określonym w niniejszej umowie.
5. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) udziału w naradach zwoływanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego,
 - b) terminowego wykonania poszczególnych elementów zamówienia,
 - c) uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem terminu umownego określonego w § 2 ppkt 2.
6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją techniczną. W przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji technicznej) lub wariantowych – kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,
 - b) uzupełniania szczegółów dokumentacji technicznej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót,
 - c) udziału w naradach technicznych w miarę potrzeby na wezwanie Zamawiającego,
 - d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.
7. W ramach wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawca winien przewidzieć do 8 wizyt na placu budowy podczas realizacji zaprojektowanej przez siebie inwestycji.
8. Pełniący nadzór autorski stawi się na placu budowy po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego.
9. Dokumentację projektową wraz z kompletem opracowania wymienionych w ust.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu (projekt budowlany - 5 egz., projekt wykonawczy – 4 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz., przedmiary robót – 2 egz., kosztorysy inwestorskie – 2 egz., karta informacyjna przedsięwzięcia – 3 egz., a także w wersji elektronicznej, na płycie CD).

§ 2

Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie wykonana i przekazana Zamawiającemu w terminach :

- 1) projekty koncepcyjne w zakresie drogowym i karta informacyjna przedsięwzięcia: 04.05.2009 r.
- 2) pełna dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia : 04.09.2009 r.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt techniczny ze szczególną starannością oraz z najlepszym znanym z zawstwowaniem sztuki projektowej.

§ 4

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) oraz innymi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie:
netto złotych (słownie: złotych)
VAT złotych (słownie: złotych)
brutto: złotych (słownie: złotych).
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie złożona faktura wraz z protokołem przekazania dokumentacji projektowej podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania niniejszej umowy, nawet w przypadku zwiększenia kosztów Wykonawcy z przyczyn od niego niezależnych, w tym działania siły wyższej.

§ 6

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że realizacja umowy w całości lub części nie jest korzystna dla Zamawiającego, może on odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku rażących zaniedbań w wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminu wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty w wysokościzł, co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wykonawca w ramach zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi pozostawi Zamawiającemu 30% kwoty z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Kwota, o której mowa w pkt 3, zostanie zwrócona Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, lecz nie później niż w ciągu 2 lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 8

1. W razie niewykonania w całości lub części stosownie do zamówień wskazanych w § 1 ust.1, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach.
 - 1) w wysokości 10% wartości umownej zamówienia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- 2) w wysokości 1% wartości umownej zamówienia z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia za każdy kolejny dzień po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2.
2. Za nienależyte wykonanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się wykonanie umowy w sposób rodzący uprawnienie dla Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y

W y k o n a w c a

1

.....

2

3