

Zamawiający:

Powiat Wyszowski

reprezentowany przez:

Zarząd Powiatu Wyszowskiego

Aleja Róż 2

07-200 Wyszów

ZP.272.14.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO (SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP
W PRZEDMIOCIE:

**„Roboty remontowe – odtworzeniowe rowów, poboczy oraz
przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg
powiatowych w roku 2012”.**

Sporządził:

Zatwierdził:

Sprawdził:

Wyszów, dnia 9 sierpnia 2012 r.

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Niniejszy dokument zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego (zwaną dalej „SIWZ”), istotne warunki umowy, informacje na temat warunków formalnych dotyczących wykonawców, informacje o procedurze składania i otwierania ofert oraz kryteria wyboru oferty.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej wszelkie modyfikacje będą również zamieszczone na tej stronie.

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- a) „Zamawiający” – Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wyszковского,
- b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,
- c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
- e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale III SIWZ,
- f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wyszковского,

Adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Telefon: 29 743 59 35 lub 29 743 59 36

Telefax: 29 743 59 33

Adres strony internetowej: www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00

NIP: 762-18-86-920 REGON 550668829

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo – odtworzeniowych rowów, poboczy gruntowych oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012, polegających na trzech rodzajach prac:

1) Ścięcie poboczy gruntowych o średniej szerokości 1,25 m położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского:

- a) nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie o długości 6000 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót,
- b) nr 4403W na odcinku Nowa Wieś – DK Nr 8 o długości 2000 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót.

2) Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających drogi powiatowe będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского obejmujące:

- a) odtworzenie, odmulenie rowu trapezowego przydrożnego o średniej głębokości 0,4 m zamulonego w 100 % położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Blochy na długości 70 m, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót;
- b) odtworzenie, odmulenie rowu trapezowego przydrożnego o średniej głębokości 0,6 m zamulonego w 80 % położonego w pasie drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka, na długości 50 m, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót.

3) Remont przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского obejmujący:

a) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Ulasek polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 1000 z rur betonowych dł., ok. 9,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,7 x 4,6 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,2 x 11,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 12 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,6 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,5 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

b) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Ulasek polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórka uszkodzonego przepustu \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 12,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 12,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 13 m,

- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,2 x 4,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

c) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4325W w m. Mościska polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 9,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 9,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

d) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4325W w m. Mościska polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 9,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

e) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Skorki polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę oraz demontaż umocnienia skarpy płytami ażurowymi eko o pow. ok. 3 m²,

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 7,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 8,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznej betonowej ścianki czołowej o wym. 1,0 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m,
- wykonaniu studni rewizyjnej z kręgów betonowych \varnothing 1000, głębokości 1,5 m,
- wykonaniu podbudowy jezdni gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

f) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wielątka Folwark polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 7,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 9,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

g) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4414W w m. Janki polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu wykonanego na długości ok. 4 m z 2 rur betonowych \varnothing 1000 oraz na dł. ok. 4,0 m z monolitycznej płyty betonowej szer. ok. 2 m opartej na ściankach (przyczółkach) monolitycznych betonowych oraz jednej monolitycznej betonowej ścianki oporowej o wym. 1,5 x 4,5 x 0,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 2,2 x 10,4 m,
- ułożenie przepustu z 2 x \varnothing 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 11,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,5 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,5 m,
- ułożenia ścieku przydrożnego z betonowych el. prefabrykowanych na ławie betonowej gr. 10 cm na dł. 15 m,

- wykonaniu podbudowy jezdni gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

h) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wielątki Folwark polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 10,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,2 x 2,2 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 9,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,2 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,7 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

i) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy polegający na:

- rozebraniu uszkodzonej ścianki oporowej z zagospodarowaniem i wywozem gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej ścianki oporowej,
- wykonaniu monolitycznej ścianki oporowej betonowej o śr. wym. 1,2 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m,
- wykonaniu balustrady stalowej „U 11a” o wym. 1,1 x 2,5 m zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegółowych warunków technicznych dla znaków ... Dz.U. Nr 220 poz. 2181.

j) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Niemiry polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 8,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 9,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m,

- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

k) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4417W w m. Olszanka polegający na:

- rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 7,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 7,4 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

l) Wykonanie przepustu pod zjazdem do działki Nr 584/2 (siedlisko) położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Słopsk polegający na:

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych w celu ułożenia rury przepustowej,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności, dł. 6 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu.

l) Wykonanie przepustu pod zjazdem do działki Nr 584/2 (pole) położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Słopsk polegający na:

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych w celu ułożenia rury przepustowej,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności, dł. 6 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Rzędne wysokościowe w/w przepustów zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych robót sprzętu i narzędzi,
- 2) zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania, a dla prac związanych z remontem przepustów drogowych – na podstawie tymczasowej organizacji ruchu,

3) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót remontowych przepustów w terminie 14 dni od podpisania umowy,

4) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót związanych ze ścięciem poboczy gruntowych oraz odtworzeniem i odmuleniem rowów w terminie 7 dni od podpisania umowy,

5) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i miejsc wykonywania prac, sporządzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.31.40-2 – Roboty drogowe, 45.23.24.51- 8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania robót : **31.10.2012 r.**

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

2. Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, o podobnym charakterze i złożoności jak przedmiot zamówienia tj. co najmniej:

- jedną robotę polegającą na remoncie przepustów drogowych o wartości minimalnej 50.000,00 zł brutto.

Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

3. Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności musi dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. posiada opłaconą polisę, a w razie jej braku inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW

1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych **Załącznik Nr 2 do SIWZ,**
2. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane prawidłowo wg **Załącznik Nr 5 do SIWZ, tj.** udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:
 - jedną robotę polegającą na remoncie przepustów drogowych o wartości minimalnej 50.000,00 zł brutto.
3. Opłaconą polisę, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

2) W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia **Załącznik Nr 2 do SIWZ .**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

3) Inne dokumenty:

1. Formularz oferty – **załącznik Nr 1 do SIWZ.**
2. Formularz cenowy - **załącznik Nr 3 do SIWZ.**
3. Dowód wniesienia wadium.

4) Wykonawca zamieszkały poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI pkt 2 ust. 2-4 SIWZ przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

II. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy. Każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Przy ocenie spełniania innych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał kadrowy i techniczny wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.

6) Obowiązki Wykonawcy polegające na zasobach innych podmiotów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączonych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu):

- 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
- 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie II SIWZ). Jednocześnie na żądanie każdej ze stron fakt otrzymania faksu jest potwierdzany w formie przesłania zwrotnego pierwszej strony faksu z pieczętką, datą i podpisem (czytelny) osoby odbierającej faks.
3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - w sprawach merytorycznych – Pan Adam Kowalski, pok. nr 6, tel. (029) 74-359-06,
 - w sprawach proceduralnych – Pan Radosław Jabłoński, pok. nr 3, tel. (029) 74-359-03.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynęła do Zamawiającego niezgodnie z terminami o jakich mowa w art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej – www.powiat-wyszowski.pl
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie treści SIWZ Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści te informacje na stronie internetowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
7. **Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i**

wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości **5.000,00 zł.** (słownie: **pięć tysięcy złotych 00/100**).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego w Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku ul. Kościuszki 5 nr rachunku bankowego **15 8931 0003 0000 9191 2022 0020** z dopiskiem na blankiecie: **„Roboty remontowo – odtworzeniowe w roku 2012”**.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą.
4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (pełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium wykonawców, zamawiający przekaze do banku niezwłocznie po:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - b) zawarciu z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
 - c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofert.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Do oferty sporządzonej na **załączniku Nr 1 do SIWZ** należy dołączyć: oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ;
3. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach lub dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią.
6. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt 3 lub 4, brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003, Nr 153, poz.1503 z późn. zm./: nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

8. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz być kompletna.
9. W przypadku, gdy jakkolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
10. Wszelkie, dołączone do oferty kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku nieczytelności lub istotnych wątpliwości co do prawdziwości kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania oryginału lub poświadczenia notarialnego.
11. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
12. Na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia:
 - a) nazwa i adres Zamawiającego,
napis: **Przetarg nieograniczony „Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012”.**
UWAGA: Nie otwierać przed dniem **24.08.2012 roku, godz. 10:15**
13. Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć:
 - a) nazwą i adresem Zamawiającego,
 - b) nazwą i adresem Oferenta,
napisem: **Przetarg nieograniczony „Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012”.**
W przypadku oferty wspólnej – składanej przez kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - oferta powinna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
 - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy je dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono bezpośrednio z umowy konsorcjum / spółki cywilnej,
 - przedstawiciel / partner wiodący winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – należy dołączyć oświadczenie,
 - podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem otwarcia ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, opieczetowane i oznakowane zgodnie z postanowieniami wymienionymi wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16. Oferent nie może wycofać i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. Aleja Róż 2, w pokoju nr 39.
2. Termin składania ofert upływa dnia **24.08.2012 r., o godz. 10:00**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.
4. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie zamawiającego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2, w pokoju nr 33 w dniu **24.08.2012 r., o godz. 10:15**
5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie niezwłocznie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
9. Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach do niej wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z zasadami wynikającymi z 87 art. ustawy prawo zamówień publicznych.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:
 - 1) Koszty ogólne, w tym:
 - opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda),
 - koszty utrzymania czystości,
 - koszty materiałów biurowych,
 - koszt organizacji i utrzymania swojego biura (zaplecza).
 - 2) Koszty za prowadzenie nadzoru dla każdej ze wskazanych w ofercie osób, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z narzutami,
 - urządzenia stanowiska pracy,
 - zakwaterowania i delegacji,
 - wyposażenia bhp,
 - transportu i łączności, oraz
 - wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

3. Cena podana w ofercie wiąże Wykonawcę i nie może być zmieniona.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

$$\left(\frac{\text{najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{Cena brutto oferty badanej nieodrzuconej}} \times 100 \right) \times 100\% = \text{ilość punktów}$$

100-wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty o :
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy), albo imienia i nazwiska, siedziby albo adresu zamieszkania i adresu Wykonawcy oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz zamieści informację o których mowa w pkt 1 lit. a na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,
 - d) terminie, określonym w zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem terminem związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą telefonicznie.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wystąpiła jedna z przesłanek z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I RĘKOJMI

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz **Beneficjenta - Powiat Wyszkowski** w wysokości 10 % ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
4. Zabezpieczenie pieniężne należy wnieść na następujące konto:

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie ul. Kościuszki 5

Nr konta 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 – 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych, zabezpieczenie to na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego) jest nieodwołalne i bezwarunkowe.

5. Rękojmia

- 5.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane usługi na okres 36 miesięcy.
- 5.2. Bieg Okresu Rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego w dniu następnym.
- 5.3. Zamawiający zastrzega, iż zatrzyma 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za wady. Jeśli zabezpieczenia zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót Wykonawca wnosi Zamawiającemu

zabezpieczenia z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej podczas odbioru końcowego.

5.4. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w punkcie 3.

5.5. Zabezpieczenie powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - bezwarunkowo i bezzwłocznie.

5.6. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 5.3., podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego - w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu odpowiednio wcześniej przed datą odbioru końcowego.

5.7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 3 i 4.

5.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru kaucji na okres rękojmi z kwoty złożonej przez Wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5.9. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usunięcie wszelkich wad, które ujawnią się w okresie rękojmi, i które wynikają:

- 1) z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 2) z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.

5.10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w punkcie 5.1., jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5.11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi.

5.12. W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

Zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Jak w załączniku Nr 4 do SIWZ (wzór umowy).

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły dotyczyć jedynie:

- 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
- 2) zmiany osób lub podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:
 - a) zdarzeń losowych;
 - b) polecenia Zamawiającego;
 - c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.
- 3) wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku:
 - a) siły wyższej;

- b) odbiegających od norm niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
- c) odkrycia, w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń podziemnych, mających obiektywny wpływ na termin wykonania zamówienia;

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

XVIII. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Nie przewiduje się.

XXI. UMOWY RAMOWE

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

XXIII. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE POLSKIEJ (ZŁ).

XXIV. ZAMAWIAJĄCY PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NIE BĘDZIE STOSOWAŁ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

XXVI. INNE INFORMACJE

Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).