

Wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.n.:
„Wykonanie, dostawa i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski”.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie, dostawę i ustawienie nowych znaków pionowych ze słupkami stalowymi zgodnie z kosztorysem ofertowym, załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do zapytania.
2. Wykonanie, dostawę i ustawienie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ze słupkami stalowymi, zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz załącznikiem nr 2 do zapytania.

Nowe znaki pionowe średniej wielkości należy wykonać na podkładzie z blachy ocynkowanej z giętą podwójnie krawędzią z nałożoną folią odblaskową II generacji lub wyższej.

Znaki należy ustawić poprzez zabetonowanie słupków stalowych ocynkowanych o śr. min 50mm.

UWAGA:

1. Wszystkie znaki należy oznakować informacją o treści: **„Własność Starostwa Powiatowego w Wyszkowie”** oraz informacją o wykonawcy, terminie wykonania i terminie ustawienia

Czas trwania umowy na wykonanie w/w zakresu prac obejmować będzie okres od podpisania umowy do 18.11.2011r.

Wymaganym załącznikiem do oferty będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

Ofertę, wyłącznie na załączonym formularzu i kosztorysem ofertowym prosimy przesłać faksem na nr tel. (029) 743-59-33 lub złożyć osobiście w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszкові, Alej Róż 2, 07-200 Wyszków pokój nr 6 do dnia **30.09.2011r.**

Osobą upoważnioną do udzielenia wyjaśnień i kontaktu z oferentami jest Cezary Pietrzak tel. (029) 743-59-06.

Załączniki:

1. Wykaz znaków typu E
2. Wykaz miejsc ustawienia znaków.
3. Kosztorys ofertowy – druk.
4. Formularz ofertowy.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Cezary Pietrzak
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06
E-mail: c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pl

← Ostrowy

Znak E tylko tablica (tabela poz. nr 9)

Trzecie Pole

Znak E-5 + słupek(ki) (na kanapkę)

Trzecie Pole

Znak E-5 (na kanapkę)

Zagródzie

Znak E-5 + słupek(ki) (na kanapkę)

Zagródzie

Znak E-5 (na kanapkę)

Wykaz miejsc ustawienia znaków

Droga 4421W od drogi od drogi nr 8 – Zazdrość

- ustawić B-5(15t) x 2
- ustawić A-7 przed skrzyżowaniem z drogą gminną (przejazd kolejowy)
- ustawić E-18a (ZABRODZIE)

Droga 1811W Białobrzegi – Niegów – Karolinów

- ustawić B-33 (40) x 2 w m. Słopsk
- ustawić B-34 (40) x 2 w m. Słopsk
- ustawić A-6c Niegów skrzyżowanie z d.p. Nr 4420W
- ustawić D-6 Niegów skrzyżowanie z d.p. Nr 4420W
- ustawić D-6 x 2 Niegów przy sklepach (nowe przejście)
- ustawić D-1 na skrzyżowaniu d.p. 4421W Zabrodzie
- wymienić B-20 x 2 przejazd w Zabrodziu
- ustawić D-1 przed skrzyżowaniem w Adelinie
- ustawić T-6 przed skrzyżowaniem w Adelinie
- ustawić A-6b przed skrzyżowaniem z d.p. Nr 4326W
- ustawić A-6c przed skrzyżowaniem z d.p. Nr 4326W
- ustawić A-6c przed skrzyżowaniem z d.p. Nr 4325W

Droga 4420W Niegów – Młynarze

- ustawić B-5(15t) x 2
- ustawić A-1 za mostem w kierunku Młynarzy
- ustawić A-2 przed drugim zakrętem
- ustawić D-42 w m. Młynarze
- ustawić A-1 za Młynarzami w kierunku Niegowa
- ustawić B-33
- ustawić A-2 przed Mostem
- ustawić B-34 za mostem w kierunku Niegowa

Droga 4406W od drogi nr 62 – Kamieńczyk – Puste Łąki – do drogi nr 62

- ustawić D-1 przy skrócie w kierunku kościoła od Świniotopi
- ustawić D-6 x 2 na ul. Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską
- ustawić D-6 x 2 przed Kościołem
- założyć B-35n przy parkingu w Kamieńczyku

Droga 4325W Przykory – Adelin

- ustawić B-5(15t) x 2
- ustawić D-42 przed Mościskami
- ustawić C-11 na skrzyżowaniu w m. Przykory
- ustawić B-2 na skrzyżowaniu w m. Przykory

**Droga 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry –
Długosiodło – Ostrołęka**

- ustawić ogrodzenie łańcuchowe U-12b ul. Zakrezie (10m.)
- wymienić drogową barierę ochronną U-14a (4 m) x 4 na skrzyżowaniu z drogą serwisową S-8
- ustawić B-5(15t) x 2 na skrzyżowaniu z drogą serwisową S-8
- ustawić A-6b w m. Turzyn od strony Wyszkowa
- ustawić B-34 (40) x 2 w m. Turzyn
- ustawić D-6 x 2 w m. Brańszczyk
- ustawić A-2 między Brańszczykiem a Niemirami od strony Brańszczyka
- ustawić D-43 za m. Niemiry
- ustawić A-18a x 2 w lesie za m. Niemiry
- ustawić B-5 (15t) przed mostem na stawach jadąc od drogi nr 8
- ustawić A-6b w m. Nowa Wieś w stronę Długosiodła przed skrzyżowaniem z drogą do szkoły
- ustawić B-5 (15t) w m. Nowa Wieś za skrzyżowaniem z drogą do szkoły
- ustawić A-6b w m. Białebloto Kobyla w stronę Długosiodła przed skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do m. Białebloto Stara Wieś
- ustawić B-5 (15t) w m. Białebloto Kobyla za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do m. Białebloto Stara Wieś
- ustawić A-6c skrzyżowanie z drogą do m. Kalinowo od strony Długosiodła

Droga 4401W Długosiodło – Wąsewo

- ustawić U-9b w m. Nowe Bosewo w kierunku Plewk
- ustawić U-9a w m. Nowe Bosewo w kierunku Długosiodła
- ustawić B-34 (40) x 2 w m. Nowe Bosewo
- ustawić B-33 (40) w m. Nowe Bosewo w kierunku Długosiodła
- ustawić D-6 x 2 w m. Plewki

Droga 4402W Długosiodło – Nagoszewka

- ustawić D-42 w m. Nowa Pecyna

Droga 4405W Poręba Kocęby – Udrzynek – Trzcianka

- ustawić B-5 (15t) na moście jadąc w stronę Trzcianki
- ustawić U-3a x 3 na skrzyżowaniu z drogą 4403W
- ustawić U-3b x 3 na skrzyżowaniu z drogą 4403W
- ustawić A-4 + tabliczka T-4 (3~) w m. Brańszczyk za szkołą w kierunku Poręby
- ustawić A-4 + tabliczka T-4 (3~) w m. Brańszczyk w kierunku szkoły
- ustawić D-6 x 2 przed szkołą w m. Budy Nowe

Droga 2648W od drogi nr 8 – Długosiodło – Lubiel Nowy –Rząśnik

- ustawić D-1 x 2 w m. Bosewo Stare przy skrzyżowaniu na Goworowo
- ustawić A-6a x 2 w m. Bosewo Stare przy skrzyżowaniu na Goworowo
- ustawić U-9b w m. Grądy Zalewne na moście

- ustawić U-9a w m. Grądy Zalewne na moście
- ustawić D-42 przed m. Lubiel Nowy od strony Długosiodła
- ustawić E-17a (WÓLKA WOJCIECHÓWEK) od strony Długosiodła
- ustawić D-6 x 2 w m. Lubiel Nowy przed cmentarzem
- ustawić A-7 na skrzyżowaniu z drogą 4407W od strony Lubieła

Droga 4411W Wola Mystkowska – Porządzie

- ustawić A-6b jadąc w kierunku m. Nowe Wielątki (skrzyżowanie z drogą 4415W)
- ustawić A-6c jadąc w kierunku m. Wola Mystkowska (skrzyżowanie z drogą 4415W)
- ustawić A-7 przed skrzyżowaniem z drogą 4410W

Droga 4415W Stary Leszczydół – Nowe Wielątki

- wymienić A-7 na skrzyżowaniu z drogą 4411W
- ustawić A-7 jadąc w kierunku skrzyżowania z drogą 4411W

Droga 4410W Rząśnik – Somianka

- ustawić A-3 przed m. Wielątki Folwark
- ustawić E-5 dla kierunku w prawo i lewo (Trzecie Pole) w Dąbrowie
- ustawić E-5 dla kierunku w prawo i lewo (Zagródzie) w Dąbrowie

Droga 4413W Wola Mystkowska – Kozłowo – Ostrówek – do drogi 4417W

- zamontować E-4 (Ostrowy) na skrzyżowaniu

Droga 4414W Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne

- ustawić U-3a x 3 na łuku jadąc od strony Gulczewa przed posesją (ul. Ogrodowa 3)
- ustawić D-6 na przejściu (ulica Pałacowa)
- wymienić D-1 x 2 (Olszanka)
- ustawić A-1 przed Rybnem
- wymienić A-11a przy szkole
- ustawić A-11a przy szkole
- wymienić słupki x 3 przy szkole
- wymienić E-17a (Tulewo)

Droga 4418W Gulczewo – Rybno

- ustawić A-1 na zakręcie przed Gulczewem
- ustawić A-2 na zakręcie przed Rybnem
- ustawić U-9b na przepuście przed Gulczewem
- ustawić D-1 x 2 przed skrzyżowaniem z ulicą Nadbużańską
- ustawić D-1 przed skrzyżowaniem z ulicą Szkolną
- ustawić A-30 + tabliczka (zmiana nawierzchni) na końcu drogi
- ustawić B-2 na skrzyżowaniu w Tulewie od strony Gulczewa przy drodze z kostki brukowej

Droga 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk

- ustawić A-7 na skrzyżowaniu z drogą Gminną
- ustawić A-6b przed skrzyżowaniem z drogą Gminną
- ustawić A-6c przed skrzyżowaniem z drogą Gminną

Droga 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło

- ustawić A-12a na ulicy Dąbrowszczaków w kierunku Chorchos

Kosztyorys ofertowy na wykonanie, dostawę i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Dostawa i ustawienie znaków pionowych ze słupkiem stalowym ocynkowanym					
1	Znaki ostrzegawcze A + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	37		
2	Znaki ostrzegawcze A (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	2		
3	Znaki zakazu B + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	26		
	Znaki zakazu B (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	2		
4	Znaki nakazu C (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	1		
5	Znaki miejscowości E-17a i E-18a + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	2		
6	Znaki D-42 i D-43 + słupki	szt	4		
7	Znaki informacyjne D + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	26		
8	Tabliczka T-6b (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt	2		
9	Znak E-4 (tylko tablica!) symbol znaku wg wzoru Zamawiającego	szt	1		
10	Znak E-5 + słupek/ symbol znaku wg wzoru zamawiającego	szt	4		
Razem netto					
Dostawa i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego					
11	Tablice U-9 a,b	szt	4		
12	Tablice U3a, b	szt	6		
13	Słupek U-5b	szt	1		
14	Bariera ochronna U-14a	m	16		
15	Bariera ochronna U-12b	m	10		
Razem netto					
Ogółem wartość netto					
Podatek VAT					
Wartość brutto					

Ceny ustalono na podstawie danych z zawartych umów + prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2011 (Dz.U. z 2008r. Nr 19, poz. 117)

- Nowe znaki drogowe – podkład ocynkowany z giętą podwójnie krawędzią + folia odblaskowa II generacji, ustawione poprzez zabetonowanie słupków ocynkowanych śr. min 50 mm
- Wykonane znaki oznakować informacją, iż stanowią własność Starostwa Powiatowego w Wyszkanie oraz informacją o wykonawcy, terminie wykonania i ustawienia

Wyszków, dnia

.....
(pieczętka wykonawcy, nazwa, adres)

NIP REGON

tel.

fax.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:
„Wykonanie, dostawa i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski”.

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z zapotrzebowaniem oraz cenami określonymi w kosztorysie ofertowym za wynagrodzenie w wysokości:
..... zł. (netto), plus% podatek VAT w kwocie
..... zł., na łączną kwotę (brutto)zł.
Słownie (kwota brutto):.....
.....
2. Termin realizacji umowy: 18.11.2011r.
3. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres 12 miesięcy.

Załączniki:

1. Wypełniony kosztorys ofertowy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

.....
Podpis i pieczętka wykonawcy